

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NINH GIANG

Số: 4511 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn
Kim Húc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng
về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND
tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của UBND
huyện Ninh Giang về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Đức,
huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 của UBND
huyện Ninh Giang về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây
dựng điểm dân cư mới thôn Kim Húc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải
Dương, tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Công văn số 1336/SXD-QHPTĐT ngày 29/8/2022 của Sở Xây dựng
Hải Dương; Công văn số 337/STNMT-QLĐĐ ngày 25/02/2022 của Sở Tài nguyên
và Môi trường; Công văn số 169/SGTHT-P2 ngày 28/01/2022 của Sở Giao thông
vận tải; Công văn số 285/SNN-KHTC ngày 07/3/2022 của Sở Nông nghiệp và
PTNT; Công văn số 296/SCT-QLNL ngày 03/3/2022 của Sở Công thương về việc
tham gia ý kiến về quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn Kim Húc, xã
Hồng Đức, huyện Ninh Giang và Công văn số 104/CV-PCCC ngày 17/8/2022 về
việc trả lời tham gia ý kiến PCCC đồ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới
thôn Kim Húc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương;



Căn cứ Thông báo số 558-TB/HU ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Huyện ủy Ninh Giang về việc thông báo ý kiến của Thường trực Huyện ủy Ninh Giang về chủ trương chấp thuận phương án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn Kim Húc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số 59/TTr-KT&HT ngày 14 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn Kim Húc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500 (kèm theo thuyết minh, các bản vẽ do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hồng Phát lập, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định) với những nội dung chủ yếu sau:

I. Nội dung quy hoạch

- 1. Tên đồ án:** Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn Kim Húc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500.
- 2. Chủ đầu tư:** UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang.
- 3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch:** Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hồng Phát.
- 4. Vị trí, quy mô xây dựng**

Vị trí, giới hạn khu đất: Khu vực quy hoạch thuộc tờ bản đồ số 12 (300555-3-b), tờ số 13 (300558-1-a) xã Hồng Đức, với quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là: 33.652 m², có vị trí, ranh giới như sau:

- Phía Đông giáp đường giao thông và đất dân cư;
- Phía Tây giáp đường giao thông;
- Phía Nam giáp đất canh tác;
- Phía Bắc giáp đường giao thông và đất dân cư.

* Chú ý: Ranh giới, diện tích đất quy hoạch trên phải được xác định chính xác trên bản đồ địa chính và trên thực địa, đảm bảo không ảnh hưởng vi phạm hành lang đường giao thông, hành lang công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật và ranh giới sử dụng đất các dự án liền kề.

5. Tính chất: Là khu dân cư tập trung kết hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ.

6. Quy hoạch sử dụng đất

- Diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch: 33.652 m². Trong đó:

STT	Loại đất	Diện tích (m ²)	Tỉ lệ (%)
1	Đất ở chia lô (101 lô)	10.704,4	31,81
2	Đất hạ tầng kỹ thuật	923,2	2,74

3	Đất cây xanh	5.130,5	15,25
4	Đất bãi đỗ xe	1.038,3	3,09
5	Đất mặt nước, mương nước hoàn trả	483,9	1,44
6	Đất giao thông+hành lang đường	15.371,7	45,67
	Tổng diện tích quy hoạch	33.652	

7. Quy hoạch không gian và kiến trúc cảnh quan

7.1. Bố cục không gian kiến trúc

- Bố trí không gian kiến trúc cảnh quan dựa trên trục cảnh quan đường xã.
- Tổ chức không gian khớp nối với các khu dân cư lân cận thành một đơn vị ở khang trang, hiện đại với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở hệ thống đường giao thông được tổ chức mạch lạc, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.
- Cây xanh cùng với hệ thống sân vườn tạo thành các khoảng trống không gian cho công trình thành những khu vực có cảnh quan đẹp, tạo không gian đóng mở sinh động.

7.2. Định hướng quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

- Đất ở: Đất ở khu dân cư là dạng nhà ở liền kề, mặt tiền lô có kích thước tối thiểu 5m. Mặt trước nhà đều tiếp xúc với đường giao thông, chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ; trường hợp trong cùng 01 lô đất có các dãy nhà liền kề khoảng cách giữa cạnh mặt sau của dãy nhà liền kề phải đảm bảo $\geq 4m$. Tổng diện tích 10.704,4m² (101 lô), diện tích các lô từ 80m²-204m², mật độ xây dựng từ 70-100%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng.

- Đất bãi đỗ xe: Quy hoạch 01 bãi đỗ xe nằm ở phía Tây khu dân cư với tổng diện tích 1.038,3m².

- Đất cây xanh: Được bố trí tại 06 vị trí với tổng diện tích 5.130,5m².

- Đất hạ tầng kỹ thuật: Đất hạ tầng kỹ thuật (HTKT) bố trí về phía sau của lô đất, hệ thống nước thải sau khi được thu gom sẽ được tập trung vào khu xử lý nước thải nằm ở phía Đông Nam khu dân cư, tổng diện tích đất HTKT là 923,2m².

8. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

8.1. San nền

Cao độ san nền dựa trên cao độ nền, đường khu vực. Thiết kế san nền dựa trên nguyên tắc thoát nước mưa tự chảy trên bề mặt. Cao độ san nền thiết kế từ +1.75 đến +1.88m, trung bình là +1.78m; cao độ hiện trạng trung bình là +1.03m, chiều cao san lấp trung bình là 0,75m.

8.2. Quy hoạch giao thông

- Đường gom trực Bắc Nam: Đảm bảo theo đúng quy hoạch đã được duyệt, với mặt cắt A-A (mặt rộng 7,5m, vỉa hè rộng 5m).

- Đường xá: Đảm bảo theo đúng quy hoạch đã được duyệt, với mặt cắt 1-1 (6,25m+7,5m+6,25m).
- Đường quy hoạch: Quy hoạch với mặt cắt 2-2 (6,25m+7,5m+6,25m); mặt cắt 3-3 (5m+7,5m+5m).

8.3. Hệ thống cấp điện

- Nguồn điện: Được lấy từ đường dây trung áp 35KV cấp cho khu dân cư hiện trạng ở phía Tây Bắc khu vực. Đường dây được hạ ngầm và cấp cho trạm biến áp.
- Trạm biến áp: Bố trí 1 trạm biến áp 400KVA đặt ở khu vực đất trống góc phía Nam khu đất quy hoạch để cung cấp điện cho điểm dân cư mới.
- Cáp điện sinh hoạt: Hệ thống cáp điện sinh hoạt sử dụng cáp ngầm hạ thế 0.4KV, đường điện hạ áp ở phần đất HTKT phía sau lô đất.
- Cáp điện chiếu sáng: Hệ thống cáp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16mm² đi dưới vỉa hè. Hệ thống đèn chiếu sáng của toàn dự án được điều khiển từ tủ điều khiển chiếu sáng tự động. Cột đèn được bố trí khoảng 25-30m/ cột.

8.4. Hệ thống cấp nước

- Cấp nước sinh hoạt: Nguồn nước lấy từ đường ống HDPE D110 của khu vực chạy dưới phần hè đường, cấp nước đến các hộ dân dùng ống HDPE D50 đặt phía sau các lô đất.
- Cấp nước phòng cháy chữa cháy: Bố trí 1 bể nước ngầm dự trữ phục vụ PCCC, đường ống sử dụng ống HDPE D110, bố trí 05 họng cứu hỏa phục vụ công tác PCCC.

8.5. Thoát nước mặt

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. Các tuyến cống thoát nước bố trí trên các tuyến vỉa hè.
- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống thoát nước D750, D600 khoảng cách trung bình các hố ga 25m-30m.

8.6. Hệ thống thoát nước thải

Nước thải sau khi được xử lý cục bộ sẽ được thoát vào rãnh BxH=0,4x0,8(m) có nắp đan đặt phía sau các lô đất, sau đó dẫn về khu xử lý nước thải trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung cống BTCT D1200.

(Nội dung chi tiết tại hồ sơ thuyết minh + bản vẽ quy hoạch kèm theo)

II. Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch

Nội dung chi tiết quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn Kim Húc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hồng Phát lập (*chi tiết có nội dung quy định quản lý xây dựng kèm theo*).

Điều 2.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, môi trường theo đúng quy định hiện hành và đúng đồ án quy hoạch được phê duyệt.
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt;
- Chủ đầu tư căn cứ quy hoạch chi tiết được phê duyệt để thực hiện tiếp:

 - + Tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc giới quy hoạch đảm bảo đúng thời gian theo quy định;
 - + Nộp hồ sơ số hóa (Bản vẽ quy hoạch+ Thuyết minh quy hoạch được phê duyệt; Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch) về UBND huyện để lưu trữ, quản lý.
 - + Lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo đúng quy hoạch và quy định quản lý quy hoạch được duyệt; Tuân thủ các quy định về hành lang an toàn giao thông, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 - + Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt về đánh giá tác động môi trường.

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hồng Phát chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu và thông tin trong hồ sơ dự án về quy mô, phạm vi ranh giới, tỷ lệ, tọa độ của đồ án quy hoạch được duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn Kim Húc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hồng Phát lập được phê duyệt là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan của huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Đức căn cứ Quyết định thi hành./\n

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Sở Xây dựng Hải Dương;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Nhật Thanh